

Мамочка,
 мое сердечко
 бьется внутри тебя



СОХРАНИ *Сердц МНЕ ЖИЗНЬ!

*Сердце ребенка бьется с 3й недели после зачатия

Кризисная линия: 8 800 100 48 77

- поможем

Если я появлюсь на свет Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ



НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ? НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАТЬ? ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. ЗВОНИ! **8 800 100 48 77** НЕ СПЕШИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО СТОЛЬ ВЕЛИКА

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О НАЧАЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Когда мама еще даже не знает, что беременна, внутри нее происходят удивительные события. Еще недавно считалось, что на раннем сроке «там еще ничего нет, кроме сгустка клеток», но современная наука приоткрыла тайну внутриутробной жизни малыша.



С МОМЕНТА соединения мужской и женской клеток уже заложены пол, группа крови, цвет глаз, волос и другие основные физические черты ребенка уникальной личности с неповторимой ДНК.

Через НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться в геометрической прогрессии. Никогда больше в жизни тело человека не будет развиваться с такой интенсивностью. От зачатия до рождения масса малыша увеличивается в 5 000 000 paз.

СЕРДЦЕ РЕБЁНКА

на 18-21 ДЕНЬ от зачатия начинается первая пульсация крохотного сердечка!

на 24 ДЕНЬ однокамерное сердце самостоятельно перекачивает кровь. которая отделена от кровеносной системы матери.

4 НЕДЕЛЯ формируется двухкамерное сердце.

5 НЕДЕЛЯ у малыша уже трехкамерное сердце, биение которого мама может прослушать на УЗИ!

КОГДА ЖЕНЩИНА УЗНАЕТ ЧТО БЕРЕМЕННА, СЕРДЦЕ ЕЁ РЕБЕНКА УЖЕ БЬЁТСЯ. ОНО БУДЕТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА ЕГО ЖИЗНИ.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА В НЕДЕЛЯХ ОТ ЗАЧАТИЯ



5 НЕЛЕЛЯ

Формируются гонобласты — прародители будущих сперматозоидов или яйцеклеток ребенка. Происходит закладка половых клеток и способность к будущему воспроизводству рода.

6 НЕДЕЛЯ

Активно формируется и развивается головной мозг, энцефалограмма регистрирует мозговую активность.

- 8 НЕДЕЛЯ
 - Ребенок чувствует боль и реагирует на нее. Малыш много двигается.

9 НЕДЕЛЯ

Завершается формирование основных органов и систем.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что ребенок в утробе матери не является частью ее тела. Разве может у человека быть два мозга, два сердца или две независимые системы кровообращения с разными группами крови?

РЕБЕНОК - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ КОТОРОЙ ТАК ЖЕ ДРАГОЦЕННА КАК И ВАША.

ЛИНИЯ ПОМОЩИ ПРИ КРИЗИСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ



СОХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО нуждающимся в помощи

8 800 100 48 77

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ПАПОЙ! Это правило жизни



Не допусти аборта! Телефон помощи при незапланированной беременности **8 800 100 48 77**

Звонок бесплатный. Звони!

ДНЕВНИК НЕРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА

Это я, это твой ребенок. Ты не видишь, но можешь узнать. Потерли, наберусь силенок, чтобы вскоре тебя обнять. В эту трудную жизни минуту ни отца, ни себя не кори. Я тебе ульботске буду на кроватке в лучах зари. От тебя попрошу лишь ласки пусть хоть изредка перед сном. Почитой име из книжки сказки : «Теремос» или «Кошкин дом». Не заметнишь, как, возрастая, я помощником стачу тебе. Я любить тебя дорогая, буду в радасти и в беде...

5 апреля

Привет, Мамочка! Сегодня началась моя жизнь в твоем животике. Как ты? Я, слава Богу, хорошо. Уже все определено, даже то, что у меня будут светлые волосы и голубые глаза. Мне тяжело выразить свою радость от того, что именно ты будешь моей Мамой! И поэтому, я УВЕРЕН, что я буду самым счастливым ребенком на всем белом свете!!!

13 апреля (2-я неделя)

Мой ротик уже открывается. Скоро я буду смеяться и говорить. Моим первым словом будет МАМА.

25 апреля (З-я неделя)

Вот уже 3 недели как мы вместе, Мамочка. Сегодня мое сердце начало биться. С этих пор оно будет спокойно биться всю мою жизнь. Я такой СЧАСТЛИВЫЙ!!!

2 мая (4-я неделя)

Я расту каждый день. Только одна вещь меня беспокоит.. Я чувствую, последнее время ты очень переживаешь.. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!! Только не теряй надежду.

30 мая (8-я неделя)

Мамочка, я очень радуюсь, что у меня появились ручки! Я с нетерпением жду, когда я смогу ими играть... Но больше всего я хочу обнять ими тебя, моя Мамочка!

8 июня (9-я неделя)

Мамочка, скажи, что происходит? Почему ты плачешь по ночам? Почему, когда встречаетесь с папой – вы ссоритесь? Может вы меня уже не хотите? Я очень стараюсь, чтобы вы меня полюбили...

13 июня (10-я неделя)

Прошло 3 месяца... Я чувствую, что ты подавлена. Не понимаю, что происходит и очень беспокоюсь...

20 июня (11-я неделя)

Сегодня Мы с тобой были у врача. Я чувствую себя замечательно. Мамочка, что с тобой? Ты заболела? Зачем мы завтра опять идем к врачу?

21 июня (12-я неделя)

Мамочка, мне так спокойно и тепло у тебя под сердцем. Мы снова у врача...Что происходит? Ой!!! Что это за вещь в моем домике? Зачем она? Это новая игрушка? Не понимаю, зачем высасывают мой домик... Я БОЮСЫ!! Мамочка, мен ножку рвут! Неужели ты не видишь моей боли? Мамочка, родная, защити меня!!! скажи им, чтоб они остановилисы! Я клянусь, что буду хорошим! Я больше не буду дергать ножками. Как может быть, чтобы человек так обращался с ребенком? Мама, я не выдержу больше...

Мама, я не выдержу больше… Мамочка!!! ПОМОГИ МНЕ… Врачи равнодушно смотрят на мои остатки и без зазрения совести кидают их в мусорное ведро.

... Моя мамочка никогда не увидит моих первых шагов, не услышит моих первых слов и никогда так и не узнает, как

Моя мама меня убила!



НЕ СПЕШИТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО СТОЛЬ ВЕЛИКА Телефон доверия: 8-800-100-48-77, 8-499-994-48-77 (бесплатно, анонимно)

La СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА

Непридуманные истории

История 1

....Я зашла в операционную, легла на стол. Врач отвернулась, она готовила инструменты. Медсестра подошла, чтобы сделать мне наркоз. И тут меня затрясло, я задрожала всем телом, так, что это стало заметно. Медсестра спросила, что со мной. Ей было некогда долго разговариавть, но не спросить она не могла. И тут я поняла, я всё поняла. Я поняла, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, как бы плохи они ни были, не смогу убить свеого ребенка. Это выше моих сил. Это невозможно. «Я не хочу», – вот и всё, что я смогла сказать. Я знала: еще мгновение, мне спарают наркога, и в уче нимеро не смогл какиенть. Но як устова, я его спарают наркога, и в уче нимеро не смогла сказать. Я знала: еще мгновение, мне сделают наркоз, и я уже ничего не смогу изменить. Но я успела, я спасла

Сделают наркоз, и у уже имчето не смогу изменить. По я успела, я его паслала. Я вернулась в палату и разрыдалась. Плакала от счастья, что мой ребенок со мной, он тут, в знаю, что он во мне и что он мне благодарен. И я плакала обо всех тех, кто не смог спасти своего. О тех женщинах, что были вместе со мной, и тех, что были раньше меня и будут здесь, на этой кровати, потом. И тут закричала Наташа. Наркоз проходил, и она уке была в сознании, но пока еще не полностью. И прорвалось то, что она пыталась скрыть от самой себя. Она умоляла вернуть ей ее ребенка, она металась по кровати, порывалась встать и идги за ним. И это, наверное, было самое страшное, что я видела в своей жизни. Плач матери по убитому еко ребенку. Он был нужен ей, но, подчинившись ложным представлениям о том, что подождать, она лишилась его. И не могла себе этого простить.

История 2

Два года назад я тоже собиралась сделать аборт. Причин было много: мне только 18, мужа нет, даже первый курс еще не закончила. Уже записалась. В последний момент передумала. Господи! Как же а сейчас счастлива! У меня чудесный малыш, его папа тоже теперь с нами, хотя уговаривал сделать аборт усерднее всех. Не устаю повгорять: «Спасибо Тебе, Господи, что не дал совершить вошибку!» Действительно, многое из того, что казалось неразрешимым, шается само собой.

История 3

У меня было два сына, когда я забеременела в третий раз... отец детей сказал: «Или я – или ребенок! Иди на аборт!»

Сегодня в 10 утра младший сын ушел из дома с приятелем. Где-то после 12 часов вернулся... «Мам, это тебе! Я тебя очень люблю!» – и протянул мне крупную ярко-красную розу... Раздавал какие-то рекламки, заработал 150 рублей... Вспомнила, как 12 лет назад я положила свою ладошку на животик и шепнула: « МАЛЫШ! Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ!!!»



Тело ребенка Он облад

е тре

История 4 Как долго я тебя ждала, родной мой, самый любимый на земле человек! Я люблю твои глаза, когда ты просыпаешься, люблю, когда при этом ты смотришь на меня и улыбаешься, глаза синие, самые красивые в мире. А рыжие волосы... Ты как солнышко, я таю, когда тоя рука ложится мие на шею, когда ты берешь мою руку, а еще ты любишь брать мое лицо и тануть меня к себе, ты не сводишь с меня глаз. Я и без слов знаю, что любишь меня. Я каждую иминут готова повторять, что люблю тебя и не представляю, как я жила без тебя так долго. Я едва сдержала слезы, впервые увидее тебя. Горшино представить, я могла потерять тебя, не зная отебе. А теперь я жду, жду твоего первого слова «мама». Потерять тебя я могла, болели сильно ния живота и слина, я не знала огобя, я ждала, когда мне надо будет сдать необходимые анализы и пройти УЗИ. Не дождалась, долго тинула с лечением, тесты не брала, чтобы до слез олять не расстроиться. Пототом решила съть не поверила пазам – это ты, мой долгожданный сыночек! Поспецила встать на учет, ведь я тебя чуть не потеряла. А ты уже большой: тебе было, как мие сказали, 9-10 недель. А когда услышала впервые твое сердцебиение через дее недели иосле того, как узнаса по ръбе, я моциям не было, как мие сказали, 9-10 недель. А когда услышала впервые твое сердцебиение через дее недели иосле того, как узнаса по ръбе, я моциям не было предела. УЗИ показало, что тебе исполнилось только 10 недель, а твое крошечное сердечко уже киЛОСь.

БИЛОСЬ. Большие проблемы – это не повод, чтобы убить малыша, он дает силы все преодолеть. У нас нет своего жилья, зарплата у папы небольшая, работа сезонная, но летом еще ни разу не оставался без работы, пособие на моего сыночка около 3000, но у меня есть руки, умею вязать, понемногу начала шить. Справимся!

Лишь став мамой, я поняло, как много нежности и тепло таило в себе мое сердце! Как много слов любви и теплых объятий ин хочется прить своей малышке! Как килько хочется прить своей малышке! Как килько теперь я зноко, что мая кроха деловт меня более ЛЮБЯЩЕЙ, ЖЕНСТВЕННОЙ, МУДРОЙИ. Она делает меня самым ценным челов на земле, она делает меня МАМОЙ!



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ ДО РОЖДЕНИЯ

Чудо совершается в нас каждый раз, когда женщина узнает о том, что ждет ребенка. Начинается жизнь нового организма, такого же, как мы, ЧЕЛОВЕКА.

Зачатие. 1-я неделя жизни В тот момент, когда соединяются ядра сперматозоида отца и яйцеклетки матери, в мир приходит новое неповторимое человеческое существо, со своим собственным уникальным набором ДНК. С самого начала уже определены пол и основные физические черты зачатого ребенка. Это крошечное человеческое существо начинает свою жизнь как одна клетка – зигота, скользящая по Зачатие. 1-я неделя жизни огластно почитает свою млято как одна клетка – элі Ота, сколажцай т фаллопиевой трубе. Через неделю, когда путешествие завершается, это уже многоклеточный эмбрион, называемый по-научною бластоциста. Ребенок питается за счет запасов самой яйцеклетки. по-научному

я жизни Примерно через неделю после зачатия происходит имплантация: зачатый ребенок прикрепляется к мягкому покрову матки, начинает получать питание, обеспечивающее его рост и развитие до рождения, через организм своей матери.

3-4-я недели жизни Зачатый ребенок стремительно развивается. Произошла закладка первичной нервной системы человека. Трубчатое пропостати закладна перактиот перактии системы человека. П двухкамерное сердце уже перекачивает через закрытую кровообращения кровь, группа которой может отлича материнской. систему отличаться

я неделя жизни Начинают формироваться глаза, уши и дыхательная система.

Мозговые волны ребенка можно зарегистрировать на электроэнцефалограмме.

7-я неделя жизни Видны черты лица ребенка. Начали формироваться Ста поделя жизля видны черно лица реченка, пачали формироваться веки. Сформирована основная мускульная система. Сто зысяч новых мозговых клеток формируется каждую минуту. Сердцебиение у ребенка – 140-150 ударов в минуту, почти в 2 раза чаще, чем у его мамы. Ребенок 8 коло 2,5 см роста, а весит всего лишь около 7 граммов.

8-я неделя жизни Ребенок грациозно плавает и двигается внутри защитного плодного пузыря. У него есть уже все органы. Желудок производит пищеварительные соки, печень – клетки крови. Начинают работать почки, и формируются вкусовые рецепторы. Сердце уверенно бъется. Веки, губы и ладони ребенка чувствительны к прикосновениям. Рост около 4 см.

9-я неделя жизни Ребенок теперь по-научному называется «плод», или «фетус» (от лат. fetus – молодой). Руки ребенка гнутся в запястьях, начинают появляться отпечатки пальцев и нотти. Сформированы брови. Функционирует нервная система. Кости ребенка начинают отвердевать. Ребенок сосе большой палец. Если до него дотронуться через стенку матки, он отодвинется в сторону. Его рост около 5 см.

10-я неделя жизни Ребенок может щуриться, глотать, хмуриться и морщить брови. Формируются голосовые связки. Ребенок совершает дыхательные движения. Формируются крошечные зубки ребенка. Сердце почти полностью Сформировано и похоже на уменьшенное сердце новорожденного. Рост ребенка составляет около 6,5 см. Теперь основной задачей для него остается только расти больше и сильнее до дня своего рождения.







Многие женщины, которые забеременели впервые, не знают, что значит акушерский срок беременности и как его определить. При нормальной продолжительности менструального цигла (28 дней) зачатие возможно примерно на цикла (28 днеи) зачатие возможно примерно на 14-й день. Из-за того, что при подсчете используют дату последней менструации, обычно акушерский и эмбриональный (реальный от зачатия) сроки беременности не совпадают. Разбежка между ними составляет в среднем 2 недели. НЕ СПЕШИТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО СТОЛЬ ВЕЛИКА

Мамочка, мое сердечко бьется внутри тебя

На 21-й день от зачатия у малыша уже начинается сердцебиение! На 24-й день сердце уже самостоятельно перекачивает кровь, которая отделена от кровеносной системы матери. Когда мама узнает, что она беременна, сердце ее ребенка уже бьется! ОНО БУДЕТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ!

СОХРАНИ МНЕ ЖИЗНЬ!

Кризисная линия помощи при незапланированной беременности. Бесплатно

8 800 100 48 77

У вас 1 новое фото SOS-LIFE.RU СОХРАНИ ЛУЧШЕЕ В СЕБЕ нравится Кризисная линия. Звоните - поможем!

8 800 100 48 77

последствия аборта для женщин

31% женщин испытывает после аборта проблемы с физическим здоровьем. 65% – повышенный риск клинической депрессии и постабортный синдром. После аборта в 3.5 раза повышается риск преждевременной смерти от разных причин. Уровень самоубийств в 6 раз выше среди тех, кто сделал аборт по сравнении с теми, кто родил.

Основные осложнения для физического здоровья

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
• ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. При инструментальном прерывании беременности инфекция попадает в полость матки даже в условиях самых лучших клиник. Влагалище имеет определенную микрофлору, как и другие полости организма, сообщающиеся с внешней оредой. В шейке матки находится специальная слизистая пробка, которая не позволяет флоре влагалище и заносит болезнеторные микроорганизмы в матку. Кровоточащая раневая поверхность является благоприятной средой для них. Инфицирование практически неизбежно. Как оно себя проявит, зависит от иммунител враневая поверхность является благоприятной средой для них. Инфицирование практически неизбежно. Как оно себя проявит, заболеваний матки, яичников, маточных труб и окружающих органов. В редик случаях это приводит к сепсису и ибели женщины. Очень часто к бесплодию, внематочным беременностям. Порой инфекция проявляет себя нерез вначительное время после аборта при ослаблении иммунитета.

ТРАВМИРОВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ. При аборте шейку матки необходимо расширить, чтобы через нее прошел инструмент (насадка вакуум-аспиратора, кюретка, абортцанг). В родах она раскрывается в течение 10-12 часов (у нерожавших женции), при прерывании берменности это делают специальными расширителями за 60 секунд. Происходит травмирование шейки матки, которое может привести к привычным самопроизвольным выкидышам при последующих беременностия.

ТРАВМИРОВАНИЕ И ПРОБОДЕНИЕ МАТКИ. Аборт проводится вслепую, острыми инструментами. Если что-то останется от оболочек плода – будет кровотечение, если перестараться – можно прорвать матку. По данным различных авторов, при 0,3 - 4,8% всех абортов отмечаются прободения матки с возможным повреждением соседних органов и сосудов, чреватым тибелыю женщины или ампутацией. Рубцы в результате микротраем случаются гораздо чаще. Они приводят к прирацению и предлежанию плаценты при последующих беременностях, что чревато проблемами для здоровья ребенка и осложнениями в родах.

ЭНДОМЕТРИОЗ – тяжелое системное заболевание, характеризующееся патологическим разрастанием функционирующего эпителия матки за пределами его нормальной локализации. Наибольший риск представляет обычный хирургический аборт вследствие повышенной траватизации матки на фоне гормонального сбоя, вызванного прерыванием беременности.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ. При медикаментозном аборте посредством мифепристона и его аналогов блокируются прогестероновые рецепторы, что приводит к гормональным сбоям. Среди осложнений аллергические реакции на препараты, патологическая кровопотеря, неполный аборт (задержка погибшего ребенка в полости матки).

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. После зачатия весь организм женщины перестраивается на вынашивание, рождение и выкармливание ребенка. Этот процесс очень тонко регулируются на гормональном уровне, происходит глубинная перестройка многих органов. С точки зрения, физиологии искусственное прерывание беременности можно сравнить с аварийной остановкой железнодорожного состава на полной скорости. Такая катастрофа очень часто оборачивается отложенными оккологическими и эндокринными заболеваниями.

Связь массового распространения искусственных абортов с раком молочной железы и шейки матки признается значительной частью научного медицинского сообщества. Соответсятвующие исследования публикуются в рецензируемых научных изданиях.

Смертность от рака молочной железы в мире ежегодно составляет около 500 тыс. женщин, в России – порядка 23 тысяч. По данным Противоракового общества России, аборт увеличивает риск рака молочной железы в 1,5 раза.

Право женщины на прерывание беременности — это унизительное право стать экономически и сексуально эксплуатируемой убийцей собственных детей, убийцей с искалеченной психикой и искалеченным телом.

Право на аборт должно быть отвергнуто, прежде всего, самими женщинами. Беременная женщина это национальное достояние страны, поскольку женщина готовит для государства гражданина, будущего ученого или служащего своему государству.

Женщинами должно быть обретен ленщинами должно сыть обретено право на получение реальной помощи, гарантирующей защиту от нищеты и социальной депривации, угроза которых является одной из основных причин, толкающих на аборт.



ВЕЛИКА 8-800-100-48-77, 8-499-994-48-77 (бесплатно, анони атальных исследования по заказу Движения «За XИЗНЫ» www.ruspr РЕШЕНИЕ, ЦЕНА КОТОРОГО СТОЛЬ не спешите принимать I Н ДОВЕРИЯ: Центром пронат рон отано Телеф Разработи

постабортный синдром

Постабортный синдром – сочетание психических симптомов или заболеваний, которые проявляются вследствие переживаний после искусственного аборта. Убийство собственного ребенка до рождения, даже если оно оправдано современной культурой, законодательными и моральными нормами, приводит к неразрешимому психологическому конфликту с етественыыми инстинктами продолжения рода и жертвенной заботы о своем потомстве. Вытесненный из области сознательного конфликт вызывает психические и невротические заболевания различной стенени тяжести. Такие как депрессия, сучцидальное поведение, акогольная зависимость, гиперопека и насилие обсуждать и расмативативативативативативаний отказ обсуждать и раскатривать проблему абортов и т.д. Сотни женщин признавались, что не могли больше любить пого мужчину, из-за которого прервали беременность. Скорбь переходит в агрессию. Отчуждение нарастает. Как соучастников того, о чем оба не хотели бы аспоминать, партнеров тяготит общество друг друга. После аборта разрушаются базовые отношения доверия между супругами, такая ситуация приводит к распаду семьи. Еще чаще

ИЗБАВИШЬСЯ ОТ ЗАЧАТОГО - НЕ ИЗБАВИШЬСЯ ОТ УБИТОГО

Последствия аборта для женщины Благотворительная программа помощи кризисным беременным «СПАСИ ЖИЗНЫ»

«Те дети, которым не позволено родиться, становятся ужасными вампирами. Они живут жизнью вампиров в сознании матерей и никогда не оставляют их в покое. и никогда не оставлите Незамедлительно появляются симптомы тяжелого невроза, который мучает женщин всю жизнь. симптомы тяжелого невроза, кото мучает женщин всю жи преступления против совести остаются неотомщенными».

Карл Юнг



замма помощи кризисным беременным

DI.

www.sos-life.ru soslife@ «CПАСИ ЖИЗНЫ» Бла

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ?

ПОЙМЕМ, НЕ ОСУДИМ, ПОМОЖЕМ



ЗВОНИ НА ЛИНИЮ ПОДДЕРЖКИ!

8-800-100-48-77

(ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ)



Малыш готов покинуть лоно матери, где провел свои первые 9 месяцев жизни! <u>Сожалеете? Не отчаивайтесь! Медикаментозный аборт возможно</u> остановить!

О региональных мерах поддержки семей с детьми, пособиях и льготах ищите информацию на сайте регионального правительства!

Ссылки на видео:

Татьяна Черкасова "За жизнь"

Видео: «Трое детей»

Видео: «Папа»